

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

αναθεώρηση 97 ΕΤΕΠ (1890B/26-03-2024)

Έγκριση 440 ΕΤΕΠ (2221B/30-07-2012), έγκριση 70 ΕΤΕΠ (4607B/13-12-2019), έγκριση 154 ΕΤΕΠ (6366B/15-12-2022), έγκριση 80 ΕΤΕΠ (5115 B/17-8-2023)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 22.45	1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.45.01N	2	Αποξήλωση αλουμινένιων κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ Ν22.65	3	Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με τη μεταφορά, φύλαξη και αποθήκευση		
ΝΑΟΙΚ 22.56.N	4	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους
ΝΑΟΙΚ Ν22.21.01	5	Καθαίρεση μαρμαροποδιάς		
ΑΤΗΕ 8551N	6	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων		
ΑΤΗΕ 9330.1N	7	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καμπύλου βραχίονα φωτιστικού ή προβολέα		
ΗΛΜ 7N	8	Αποξήλωση εξωτερικών στοιχείων που στηρίζονται στην εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας		
ΗΛΜ 46N	9	Αποξήλωση ανενεργών ή ενεργών ηλεκτρικών γραμμών και επανατοποθέτηση ενεργών γραμμών		
ΑΤΗΕ 8036N	10	Αποξήλωση υδρορροής		
ΝΑΟΙΚ 23.05	11	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 23.03	12	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00	Ικριώματα
ΝΑΟΙΚ 23.14	13	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων		
ΝΑΥΔΡ 4.13	14	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα		
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	15	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων		
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	16	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%		
ΝΑΟΙΚ 22.23	17	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 20.30	18	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	19	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια		
ΝΑΟΙΚ 10.03	20	Μεταφορά υλικών με τα χέρια		
ΝΑΟΙΚ 71.21	21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 75.01.03	22	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 77.55	23	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	25	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν7121.100	26	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504.		
ΟΙΚ Α\7416.Ν	27	Επιμελής καθαρισμός πλακών στηθαίου		
ΝΑΟΙΚ Ν7121	28	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων		
ΟΙΚ 7767.3	29	Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins		
ΝΑΟΙΚ 77.20.02	30	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΗΛΜ Ν34	31	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4"		
ΗΛΜ Ν34.01	32	Υδρορροή κυκλική Φ100 6 Atm		
ΑΤΗΕ 9413Ν	33	Αποξήλωση - αποκομισή φωτιστικού σώματος φθορισμού, οποιουδήποτε τύπου και μεταφορά - φύλαξη σε χώρο αποθήκης, υποδεικνυόμενο από την υπηρεσία		
ΑΤΗΕ Α\8732.Ν	34	Κανάλι πλαστικό επίτοιχης τοποθέτησης διαστάσεων 24 x13 cm		
ΑΤΗΕ Α\9336.01.01Ν	35	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8540.2	36	Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου, ARMAFLEX, σε μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 55mm		
ΑΤΗΕ 8540.3	37	Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου, ARMAFLEX, σε μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 77mm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ATHE 8540.4	38	Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου, ARMAFLEX, σε μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 116mm		
ΝΑΗΛΜ Α\28.00.00Ν	39	Αποξήλωση -αποκομιδή λέβητα οιουδήποτε τύπου κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος θερμαντικής ισχύος έως και 300.000 kcal/h		
ATHE Α\8450.12.02Ν	40	Αποξήλωση - αποκομιδή καυστήρα οιουδήποτε τύπου κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος		
ΝΑΗΛΜ Α\28.01.01Ν	41	Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης		
ATHE Α\8451.02.06Ν	42	Λέβητας συμπίκνωσης νερού, χυτοσιδηρός, θερμαντικής ισχύος 120 kW με αντίστοιχο καυστήρα πετρελαίου		
ΝΑΗΛΜ Α\34.02Ν	43	Καμινάδα κυκλική Φ125 6 Atm		
ATHE Α\8972.10.01Ν	44	Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό εσωτερικού χώρου 120x120 cm, LED ισχύος 42 W, 3.700 lumen		
ATHE Α\8982.06.01.01Ν	45	Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο τύπου χελώνας LED 13 έως 15 W		
ATHE Α\8982.06.01.02Ν	46	Φωτιστικό σώμα spot LED προβολέας 6W		
ATHE Α\8972.23Ν	47	Προβολέας αλουμινίου LED ισχύος 100W		
ATHE Α\8972.10.01.01Ν	48	Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου, PANEL LED 60x60 ισχύος 42W		
ATHE Α\8256.04Ν	49	Ηλιακός θερμοσίφωνας 180 l με επιφάνεια 3 μ2 επί κεραμοσκεπής		
ATHE Α\9395.03Ν	50	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 58W με λαμπτήρες LED		
ATHE Α\8983.01Ν	51	Λαμπτήρας LED 4000K E14 7W		
ΝΑΗΛΜ Α\8646Ν	52	Σύστημα αντιστάθμισης με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας		
ATHE Α\8615.06.01Ν	53	Βάση ηλιακού συλλέκτη		
ΝΑΟΙΚ 72.44.01	54	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm		
ΝΑΟΙΚ 72.44.02	55	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm		
ΝΑΟΙΚ 72.47.02	56	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm		
ΝΑΟΙΚ 73.47	57	Περιθώρια δώματος (λούκια)		
ΝΑΟΙΚ 52.79.01	58	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή		
ΝΑΟΙΚ Α\52.66Ν	59	Έλεγχος στέγης και τοπική επισκευή		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	60	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm		
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	61	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 72.11	62	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών
ΝΑΟΙΚ 79.10	63	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη		
ΝΑΟΙΚ 79.37	64	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
ΝΑΟΙΚ Α\79.58.N	65	Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανοιγμάτων		
ΑΤΗΕ 8052.2N	66	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρασομόλυβα)		
ΝΑΟΙΚ 79.56N	67	Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ακμών κτηρίου	08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	68	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.35	69	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια		
ΝΑΟΙΚ Α\61.30N	70	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής		
ΝΑΟΙΚ Α\78.35N	71	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες		
ΝΑΟΙΚ 79.60N	72	Δημιουργία ζώνης ανθεκτικής σε κρούσεις	08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
ΝΑΟΙΚ Ν\79.08	73	Επάλειψη επιφανειών θερμομονωτικών υλικών		
ΝΑΟΙΚ 79.47N	74	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 7cm	03-06-02-02	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Α\79.45N	75	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 70mm		
ΝΑΟΙΚ 79.45.1N	76	Σύστημα Θερμομόνωση- στεγανοποίησης οροφών και δαπέδων με χρήση αφρού πολυουρεθάνης και στρώση πολυουρίας	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΝΑΟΙΚ Α\54.41.01N	77	Θύρα εισόδου θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα ύπαρξης σταθερού ή ανακλινόμενου φεγγίτη ή και πλαϊνά σταθερά φατώματα		
ΝΑΟΙΚ 78.21	78	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα		
ΝΑΟΙΚ Α\54.21.02N	79	Υαλοστάσια ξύλινα με ανάκλιση		
ΝΑΟΙΚ Α\54.21.01N	80	Υαλοστάσια ξύλινα με δύο ανοιγόμενα φύλλα με ή χωρίς φεγγίτη		
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>				
ΟΙΚ 1491		Υλικόν ελαιοχρώματος 2ας και 3ης στρώσεως		
ΟΙΚ 1492		Υλικόν αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου 100%		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>				
ΟΙΚ 7755		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών		

**ΧΙΟΣ 30/04/2024**

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΥΡΙΠΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΧΙΟΣ 30/04/2024**

**Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ**

ΔΡ ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ