



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.317,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων τα οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 7.000€ σε βάρος του ΚΑ 35-7135.003.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 5.317,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

**ΧΙΟΣ 12- 08 -2024**

**ΧΙΟΣ 12 - 08 -2024**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ**

**ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT ή Τεμάχια	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Κινητήρα Kombi (Stihl) για επαγγελματική χρήση, κυβισμού τουλάχιστον 36,cm <sup>3</sup> , ισχύς τουλάχιστον 1,4Kw, βάρους μέχρι 4,4Kg.	1	520,00	520,00
2	Εξάρτημα φραχτοκόπτη ρυθμιζόμενος σε γωνία 0- 145 της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος κοπής 60 εκ.(HL-KM 145)	1	410,00	410,00
3	Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM)	1	280,00	280,00
4	Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο για επαγγελματικής χρήσης, μήκος λάμας 30cm, βάρους μέχρι 7,9 κιλά, κυβισμό τουλάχιστον 36 cm <sup>3</sup> , ισχύος τουλάχιστον 1,9 HP, Πλευρικό τεντοτήρα –Φρένο αλυσίδας, Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ χωρίς κλειδιά , Αντιδονητικό σύστημα, επέκταση τουλάχιστον 270cm Αλυσίδα: Βήμα 3/8, πλατος λάμας 1,1 Ενδεικτικού τύπου stihl HT135 ή ισοδύναμου.	2	720,00	1.440,00
5	Εργαλείο πολλαπλων χρήσεων Το μπουζόκλειδο 19 mm και 13 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσετε το μπουζί ή για να βιδώσετε και να ξεβιδώσετε τα παξιμάδια στο καπάκι της καμπίνας. Με το επίπεδο κατσαβίδι 3,5 mm μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το καρμπρατέρ του αλυσοπριόνου STIHL σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε υπολείμματα λαδιού ή βρομιές από το αυλάκι της λάμας, εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη ομαλή λειτουργία του αλυσοπριόνου σας. Το κατσαβίδι Torx TX 27 και το μπουζόκλειδο που περιλαμβάνεται στο πολυεργαλείο STIHL επιτρέπουν εύκολη εξαγωγή και εγκατάσταση του μπουζί και άλλες εργασίες συντήρησης του αλυσοπριόνου.	2	38,00	76,00
6	Εργαλείο πολλαπλων χρήσεων Το μπουζόκλειδο 19 mm και 16 mm – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσετε το μπουζί ή για να βιδώσετε και να ξεβιδώσετε τα παξιμάδια στο καπάκι της καμπίνας. Με το επίπεδο κατσαβίδι 3,5 mm	2	38,00	76,00

	μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το καρμπρατέρ του αλυσοπριόνου STIHL σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε υπολείμματα λαδιού ή βρομιές από το αυλάκι της λάμας, εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη ομαλή λειτουργία του αλυσοπριόνου σας. Το κατσαβίδι Torx TX 27 και το μπουζόκλειδο που περιλαμβάνεται στο πολυεργαλείο STIHL επιτρέπουν εύκολη εξαγωγή και εγκατάσταση του μπουζί και άλλες εργασίες συντήρησης του αλυσοπριόνου.			
<b>7</b>	Πιρόνα κήπου (χόρτου) με 5 δόντια και κοντάρι μήκους 43 εκατοστών περίπου	<b>10</b>	<b>14,00</b>	<b>140,00</b>
<b>8</b>	Σκούπα γκαζόν με κοντάρι, με κεφαλή πολυπροπυλενίου πλάτους 620mm , βάρους 0,9 κιλά, 24 δόντια για τον καθαρισμό του γκαζόν, από υπολείμματα κουρεμένου γκαζόν αλλά και από φύλλα ή απορρίμματα Ενδεικτικού τύπου 3034-24 Bellota ή ισοδύναμου	<b>20</b>	<b>13,00</b>	<b>260,00</b>
<b>9</b>	Επαγγελματικό πολυμηχάνημα Combi με κινητήρα X-Torq® (Husqvarna) Ισχύς 1,4 Kw, Κυβισμό 34,6 cm3, Βάρος 5,8 κιλά	<b>1</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>
<b>10</b>	Εξάρτημα καλλιεργητή για τα πολυμηχάνηματα Combi Husqvarna	<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>11</b>	Εξάρτημα κονταροαλυσοπριόνου για πολυμηχάνηματα combi.	<b>1</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>
<b>12</b>	Πτυσσόμενος τηλεσκοπικός άξονας για Stihl HT135	<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.544,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 17%</b>				<b>772,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>				<b>5.316,48</b>

**ΧΙΟΣ 12 -08-2024**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ**

**ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν:

<b>1</b>	<b>Κινητήρα Kombi (Stihl)</b> για επαγγελματική χρήση, κυβισμού τουλάχιστον 36,cm <sup>3</sup> , ισχύς τουλάχιστον 1,4Kw, βάρους μέχρι 4,4Kg,
<b>2</b>	<b>Εξάρτημα φραχτοκόπτη</b> ρυθμιζόμενος σε γωνία 0- 145 της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος κοπής 60 εκ.(HL-KM 145)
<b>3</b>	<b>Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο</b> της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM)
<b>4</b>	<b>Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο</b> για επαγγελματικής χρήσης, μήκος λάμας 30cm, βάρους μέχρι 7,9 κιλά, κυβισμό τουλάχιστον 36 cm <sup>3</sup> , ισχύος τουλάχιστον 1,9 HP, Πλευρικό τεντοτήρα –Φρένο αλυσίδας, Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ χωρίς κλειδιά, Αντιδονητικό σύστημα, επέκταση τουλάχιστον 270cm Αλυσίδα: Βήμα 3/8, πλατος λάμας 1,1 Ενδεικτικού τύπου stihl HT135 ή ισοδύναμου.
<b>5</b>	<b>Εργαλείο πολλαπλων χρήσεων</b> Το μπουζόκλειδο 19 mm και 13 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσετε το μπουζί ή για να βιδώσετε και να ξεβιδώσετε τα παξιμάδια στο καπάκι της καμπάνας. Με το επίπεδο κατσαβίδι 3,5 mm μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το καρμπιρατέρ του αλυσοπριόνου STIHL σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε υπολείμματα λαδιού ή βρομιές από το αυλάκι της λάμας, εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη ομαλή λειτουργία του αλυσοπριόνου σας. Το κατσαβίδι Torx TX 27 και το μπουζόκλειδο που περιλαμβάνεται στο πολυεργαλείο STIHL επιτρέπουν εύκολη εξαγωγή και εγκατάσταση του μπουζι και άλλες εργασίες συντήρησης του αλυσοπριόνου.
<b>6</b>	<b>Εργαλείο πολλαπλων χρήσεων</b> Το μπουζόκλειδο 19 mm και 16 mm – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσετε το μπουζί ή για να βιδώσετε και να ξεβιδώσετε τα παξιμάδια στο καπάκι της καμπάνας. Με το επίπεδο κατσαβίδι 3,5 mm μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το καρμπιρατέρ του αλυσοπριόνου STIHL σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε υπολείμματα λαδιού ή βρομιές από το αυλάκι της λάμας, εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη ομαλή λειτουργία του αλυσοπριόνου σας. Το κατσαβίδι Torx TX 27 και το μπουζόκλειδο που περιλαμβάνεται στο πολυεργαλείο STIHL επιτρέπουν εύκολη εξαγωγή και εγκατάσταση του μπουζι και άλλες εργασίες συντήρησης του αλυσοπριόνου.
<b>7</b>	Πιρούνα κήπου (χόρτου) με 5 δόντια και κοντάρι μήκους 43 εκατοστών περίπου

<b>8</b>	<b>Σκούπα γκαζόν με κοντάρι</b> , με κεφαλή πολυπροπυλενίου πλάτους 620mm , βάρους 0,9 κιλά, 24 δόντια για τον καθαρισμό του γκαζόν, από υπολείμματα κουρεμένου γκαζόν αλλά και από φύλλα ή απορρίμματα Ενδεικτικού τύπου 3034-24 Bellota ή ισοδύναμου
<b>9</b>	<b>Επαγγελματικό πολυμηχάνημα Combi</b> με κινητήρα X-Torq® (Husqvarna) Ισχύς 1,4 Kw, Κυβισμό 34,6 cm <sup>3</sup> , Βάρος 5,8 κιλά
<b>10</b>	<b>Εξάρτημα καλλιεργητή</b> για τα πολυμηχάνημα Combi Husqvarna
<b>11</b>	<b>Εξάρτημα κονταροαλυσοπρίονου</b> για πολυμηχάνημα combi.
<b>12</b>	<b>Πτυσσόμενος τηλεσκοπικός άξονας</b> για Stihl HT135

Χίος 12 -08 -2024

Χίος 12-08-2024

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ**

**ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ**