



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Μακρυπλής
Τηλ: 2271350876

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-3
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ενισχυμένοι με δύο στρώσεις χαλύβδινων πλεγμάτων. Μέγιστη θερμοκρασία 121°C. Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας -40°C έως 100°C.	ΕΙΔΟΣ - ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (in)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ προ ΦΠΑ (€)
	1/4 R2T	9
	5/16 R2T	11
	3/8 R2T	12
	1/2 R2T	13
	5/8 R2T	15
	3/4 R2T	19
	1 R2T	27
	1 1/4 R2T	33
	1 1/2 R2T	39
	2 R2T	47

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ενισχυμένοι με τέσσερις στρώσεις σπειροειδών χαλύβδινων πλεγμάτων. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 125°C, θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας -40°C έως +100°C.	ΕΙΔΟΣ - ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (in)	
	5/8 - 4SP	31
	3/4 - 4SH	39
	1 - 4SH	43
	1 1/4 - 4SH	45
	1 1/2 - 4SH	59
	2 - 4SH	78

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ R4 Σωλήνας από συνθετικό ελαστικό με	ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	
	25	25

ενίσχυση μίας σειράς λινής πλέξης και σπιράλ ελικοειδές. Κατάλληλη για λάδια σε χαμηλή πίεση όπου χρειάζεται μεγάλη κάμψη χωρίς τσάκισμα του σωλήνα.	38	30
	51	39
	63	54

ΡΑΚΟΡ (αρσενικά, θηλυκά, B.S.P., N.P.T., μετρικά, UNF, γωνίες 45°, γωνίες 90°, φλαντζωτά κ.λ.π.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΑΣ ΡΑΚΟΡ (in)	
	1/4	12
	5/16	12
	3/8	14
	1/2	16
	5/8	17
	3/4	20
	1	19
	1 1/4	31
	1 1/2	39
	2	47

ΜΑΣΤΟΙ (NPT, BSP, αρσενικοί-θηλυκοί, θηλυκοί - θηλυκοί, συστολικοί) και ΓΩΝΙΕΣ (αρσενικές-αρσενικές, αρσενικές - θηλυκές, θηλυκές - θηλυκές, κόντρα, γωνίες 45°, γωνίες 90°) * η τιμή του συστολικού θα είναι ίση με του απλού που έχει διάσταση ίση με την μεγάλη του συστολικού	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
	1/4	6
	3/8	8
	1/2	9
	5/8	11
	3/4	12
	1	16

- η ενιαία έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο των τιμών του τιμοκαταλόγου του παραρτήματος IV-3
- Οι παραδόσεις των σωληνώσεων υψηλής πίεσης με τα απαραίτητα ρακόρ στα άκρα τους θα γίνονται αυθημερόν μετά από προφορική ή γραπτή ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χίου, τμηματικά καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και αναλόγως των προκυπτουσών αναγκών στα οχήματα του Δήμου
- Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία προσαρμογής των ρακόρ στις σωληνώσεις, οι οποίες

θα παραδίδονται έτοιμες προς εγκατάσταση και χρήση
- Τα προς προμήθεια είδη θα έχουν εγγύηση ένα χρόνο, όπου ο ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση του είδους εφόσον η βλάβη του δεν οφείλεται σε κακή χρήση

Χίος, 19/09/2024

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ο συντάξας

Μακριπλής Γ.
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού